


# IBERPRIMER®

## Productos Complementarios



### Descripción del producto

Iberprimer es una imprimación previa a la aplicación de revestimientos de yeso sobre superficies de elevada o diferente absorción.

### Almacenaje y conservación

La conservación del Iberprimer será de 24 meses en su envase original, bien cerrado y al resguardo de heladas.

Características	Valor
Rendimiento	100 g/m <sup>2</sup> . Por cada envase de 12 Kg se impriman aproximadamente 120 m <sup>2</sup> .

Acondicionamiento		
Cubo	12	kg

### Manipulación

Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Puede provocar una reacción alérgica.

### Condiciones de aplicación

Iberprimer®, se presenta concentrado, DEBERÁ DILUIRSE previamente a su aplicación. Sobre soportes como hormigones o ladrillos muy porosos la dilución será de 1 parte de Iberprimer® más 5 de agua. Si la porosidad no es muy elevada, la dilución será de 1 parte de Iberprimer® y 3 de agua. La aplicación del revestimiento deberá llevarse a cabo una vez la imprimación esté seca, es decir, si presionando con el dedo no deja marca. Normalmente se prepara la superficie un día antes de la aplicación del revestimiento de yeso. El soporte deberá estar limpio, seco, exento de polvo, partículas mal adheridas, desencofrantes, grasas o restos de heladas. La temperatura ambiente y la del soporte deberá ser siempre superior a +5 °C.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.