placo
SAINT-GOBAIN

IGNIVER®

Yesos y Plastes

Descripción del producto

Mortero proyección en base yeso, vermiculita y aditivos especiales, formulado especialmente para la protección frente al fuego de estructuras en el ámbito de la edificación. Igniver® es un mortero ignífugo para la protección frente al fuego de estructuras metálicas, forjados mixtos de hormigón y chapa colaborante y franjas cortafuegos. La protección frente al fuego, dependerá del espesor de recubrimiento del Igniver®. Consultar la documentación de Placo® actualizada al respecto.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

Manipulación

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

SAINT-GOBAIN

IGNIVER®

Características	Valor
Conductividad térmica	0,22 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
Reacción al fuego	A1
Densidad aproximada	745 kg/m^3
Resistencia a flexión	≥ 1 N/mm^2
Resistencia a compresión	≥ 2 N/mm^2
Consumo medio por espesor de aplicación	7 kg/cm espesor y m^2
Adherencia	0,20 N/mm^2
PH	12

Acondicionamiento

Soneja SO	Saco	18	Kilogramo	64 Saco/Palet
Soneja SO	Granel		Tonelada	

Igniver® esta disponible en
LA 1ª APLICACIÓN PARA EL MÓVIL DEL SECTOR DEL YESO:
Herramienta para el cálculo del factor de forma.
Igniver® esta disponivel em
A 1ª APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL NO SETOR DO GESSO:
Ferramenta para o cálculo do fator de forma.

IGNIVER
Mortero para protección pasiva frente al fuego

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo, Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A, no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

SAINT-GOBAIN

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es