

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PRODUCTO

CÓDIGO IDENTIFICACIÓN: DdP_TEC_Rigitone_001

1. Identificación de productos:

RIGITONE

8/18
8-15/20
8-15/20 Super
12-20/66
8/18Q
12/25Q
6/18
10/23
12/25
15/30
12-20-35

2. Uso previsto del producto:

Placas de yeso laminado perforadas para uso en techos y paredes.

3. Nombre y dirección del fabricante, distribuidor o importador:

Saint-Gobain Placo Ibérica S.A
Príncipe de Vergara 132
28002 MADRID
www.placo.es

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 3 (para reacción al fuego) y Sistema 4 (resto de propiedades)

5. Organismo notificado:

- Organismo notificado Materialprüfanstalt für das Bauwesen MPA Bau Hannover
Nº 0764

Informe de clasificación para el ensayo de tipo de Reacción al fuego es nº
060301.1-Re.

En relación al resto de características, el ensayo inicial de tipo se ha realizado por el fabricante conforme a la norma EN-14190.

- CSTB (Organismo notificado N° 0679) llevó a cabo la determinación del producto estándar sobre la base de las pruebas de reacción al fuego según el sistema 3 y emitió los informes de prueba correspondientes.

6. Prestaciones Declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	A2-s1,d0	EN 14190-2005
Resistencia al corte	PND	
Resistencia al vapor de agua	PND	
Resistencia a flexión	PND	
Resistencia al impacto	PND	
Estabilidad de los elementos para techos	PND	
Aislamiento acústico al ruido aéreo	Estas características dependen del sistema y se proporciona en la documentación del fabricante en función del uso previsto. www.placo.es	
Absorción acústica		
Resistencia térmica	PND	

- Las prestaciones de los productos identificados en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se expide bajo la responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.
- La fábrica tiene establecido un sistema de control del proceso de producción conforme a la ISO 9001:2008.



En Madrid, 19/01/2018
 Víctor Bautista Verastegui
 Director General