



ENCUENTRO CON TECHO INTERIOR
ESC: 1/8



Leyenda:

- 1.- Placa Placophonique® PPH 13 de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Montante Placo® M48.
- 6.- Rail Placo® 48.
- 7.- Banda estanca.
- 8.- Tornillo Placo® Placotherm® Integra.
- 9.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 10.- Tornillo Placo® TTPC 45.
- 11.- Panel de Lana Mineral.
- 12.- Lámina impermeabilizante.
- 13.- Acabado.

SISTEMA PLACOTHERM® INTEGRA EN PLANTA
JUNTA DE CONTROL
ESC: 1/8



Leyenda:

- 1.- Placa Placophonique® PPH 13 de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Montante Placo® M48.
- 6.- Rail Placo® 48.
- 7.- Tornillo Placo® Placotherm® Integra.
- 8.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 9.- Tornillo Placo® TTPC 45.
- 10.- Panel de Lana Mineral.
- 11.- Lámina impermeabilizante.
- 12.- Acabado.
- 13.- Perfil de Junta Vertical de PVC.

 Príncipe de Vergara 132 - 28002 - MADRID Obra: FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA	Denominación DETALLES PLACOTHERM® INTEGRA		
	Dibujado	CHARCO, MARÍA	
	Revisado	NOGUEIRA, ÁLVARO	
	Fecha	06-2019	N°. Plano FPL_F.01

NOTA:
 El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.