



XI TROFEO GOLDEN GYPSUM
SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA
MADRID 2017

XI Edición 2017





Las imágenes de la portada y de la contraportada de este libro corresponden a los seis proyectos ganadores de la X Edición del Trofeo Golden Gypsum y que representaron a Saint-Gobain Placo Ibérica en la última edición del Trofeo Internacional de Saint-Gobain Gypsum.

Las fotos han sido realizadas por Antonio Leao. https://500px.com/antonio_leao

As imagens na capa e contracapa deste livro correspondem aos seis projetos vencedores da 10ª Edição do Troféu Golden Gypsum e que representaram a Saint-Gobain Placo Ibérica na última edição do Troféu Internacional de Saint-Gobain Gypsum.

As fotos foram realizadas por António Leão. https://500px.com/antonio_leao



EDICIÓN Y COORDINACIÓN:

Dpto. Marketing Placo

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Cuaderna Vía Comunicación S.L.



“ Sin el buen hacer y profesionalidad de los aplicadores e instaladores, los sistemas constructivos Placo® no tendrían el reconocimiento y prestigio del que gozan actualmente.

Gracias a la profesionalidad de instaladores y aplicadores de soluciones en base yeso de Placo®, me complace presentar estos 27 proyectos que participan en el **Trofeo Golden Gypsum**, en su undécima edición. Sin el buen hacer y profesionalidad de los aplicadores e instaladores, los sistemas constructivos Placo® no tendrían el reconocimiento y prestigio del que gozan actualmente.

Esta **XI Edición del Trofeo Golden Gypsum** recoge 27 proyectos en los que nuestros yesos, nuestras diferentes soluciones en construcción en seco o los diferentes modelos de techos han sido determinantes a la hora de conseguir las prestaciones técnicas y estéticas de la obra. Los proyectos están estructurados bajo seis categorías: Yeso, Placa de Yeso Laminado, Techos, Innovación y Sostenibilidad, Sector residencial y Sector no residencial.

La selección de cada ganador se hará en base a los resultados de la votación online a través de nuestra página web **www.placo.es**. Estas empresas serán las representantes de España y Portugal en el próximo Trofeo Internacional.

Por otro lado, es un honor para **Saint-Gobain Placo ibérica** que el próximo **Trofeo Internacional Saint-Gobain** se celebre en Lisboa en Marzo 2018. Así, seremos anfitriones del mayor evento a nivel mundial que congrega a los principales instaladores y aplicadores de los productos en yeso de Saint-Gobain.

Finalmente, aprovecho para agradecer y dar la enhorabuena a todas las empresas participantes, y le animo a participar y a valorar los proyectos que a continuación le presentamos.



Victor Bautista
Director General Saint-Gobain
Placo Iberica

“ Sem o bem fazer e profissionalismo dos aplicadores e instaladores, os sistemas de construção de Placo® não teriam o reconhecimento e o prestígio de que atualmente desfrutam.

Grças ao profissionalismo de instaladores e aplicadores das soluções com base em gesso de Placo®, tenho o prazer de apresentar estes 27 projetos que participam do **Golden Gypsum Trophy**, na sua décima primeira edição. Sem o bem fazer e profissionalismo dos aplicadores e instaladores, os sistemas de construção de Placo® não teriam o reconhecimento e o prestígio de que atualmente desfrutam.

Esta **11ª edição do Golden Gypsum Trophy** inclui 27 projetos em que os nossos gessos, as nossas diferentes soluções em construção a seco ou os diferentes modelos de tetos foram decisivos para alcançar o desempenho técnico e estético das obras. Os projetos estão estruturados em seis categorias: Gesso, Placa de Gesso Laminado, Tetos, Inovação e Sustentabilidade, Setor residencial e Setor não residencial.

A seleção de cada vencedor será baseada nos resultados da votação on-line através do nosso site **www.placo.es**. Essas empresas serão representantes da Espanha e de Portugal no próximo Troféu Internacional.

Por outro lado, é uma honra para **Saint-Gobain Placo Ibérica** que o próximo **Troféu Internacional Saint-Gobain** seja realizado em Lisboa em março de 2018. Assim, estaremos hospedando o maior evento mundial que reúne os principais instaladores e aplicadores de produtos de gesso de Saint-Gobain.

Finalmente, gostaria de agradecer e felicitar todas as empresas participantes, convidando-os a participar e valorizar os projetos que em seguida vos apresentamos.



Sistemas de Placa de Yeso Laminado

Sistemas de Placa de
Gesso Laminado

Concesionario Jaguar

Alicante _08-09

Reforma Capilla Hermanitas de
los ancianos desamparados

Logroño _10-11

Modipu S.L.

A Coruña _12-13

Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima

Mafra _14-15

Concesionario Lexus

Girona _16-17

NBA Café

Barcelona _18-19

Vivero de empresas IN FACTORY

Santa Cruz de Tenerife _20-21

Soluciones en Yeso Soluções em Gessos

Restauración de vestibulo de la
Estación internacional de Canfrac

Huesca _24-25

Hotel Flamero

Huelva _26-27

Soluciones en Techos Soluções em Tetos

Edificio Socio Cultural y deportivo
de Pasaia

Gipuzkoa _30-31

Reforma en el Estadio El Molinón

Asturias _32-33

CEIP. Infantil Cuatre 3

Zaragoza _34-35

Sector Residencial

Setor Residencial

Casa DECOR

Madrid _ 38-39

Edificio Tempo

Valladolid _ 40-41

Casa Unifamiliar

Barcelona _ 42-43

Sector No Residencial

Setor Não Residencial

Centro de formación y exposición

Madrid _ 46-47

Inindex_Experience

Madrid _ 48-49

Punto de atención al cliente Cabitecom S.L.

Salamanca _ 50-51

Exposición de Taxidermia

Logroño _ 52-53

Colegio Sagrado Corazón

Vitoria _ 54-55

Reforma Edificio Diocesano

Cáceres _ 56-57

Sector Innovación y Soluciones Sostenibles

Setor Inovação
Soluções Sustentáveis

Clínica Dental Vanesa y Alicia

Murcia _ 60-61

LDR Servicio Medioambiente

Valladolid _ 62-63

Exposición La Forma de La Forma

Lisboa _ 64-65

Ampliación Equo Resort Monte Velho

Arraiolos _ 66-67

Restaurante Mextizo

Barcelona _ 68-69

Tienda The Sneaker One

Zaragoza _ 70-71



■ Concesionario Jaguar
Escayolas Blasco



■ Vivero de empresas IN FACTORY
Opincan, S.L.



■ Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima
Diviespaço



■ Modipu, S.L.
Montecplac Aislamientos, S.L.



■ Reforma de la capilla Hermanitas de los Ancianos Desamparados
Aislosa, S.L.

Sistemas Placa de Yeso Laminado

Sistemas Placa de Gesso Laminado



■ Concesionario Lexus
Prefabricados de Albañilería Seca, S.L.



■ NBA Café
Montajes Dimaplac, S.L.



Concesionario Jaguar

Empresa Instaladora
Escayolas Blasco

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa 4PRO®
Placa BA
Placa Placomarine® (PPM)
Placa PPF
Perfilería Still Prim® 100

Arquitecto Arquitecto
Aracil Flores Arquitectos
Localización Localização
Alicante





Local comercial destinado a la exposición y zona de taller de la prestigiosa marca de coches Jaguar. Se trata de un concesionario situado en Alicante, donde se ha realizado un diseño acorde con las líneas de innovación y lujo de la propia casa. Destacar la utilización de placas 4PRO® en techos, con la finalidad de ofrecer un acabado perfecto incluso en condiciones de iluminación exigentes como en este caso, debido a sus cuatro bordes afinados. Para la tabiquería se han utilizado placas Placoflam® de altas prestaciones frente al fuego cumpliendo con la normativa vigente en materia de seguridad contra incendios.

Espaço comercial destinado a exposição e zona de oficina da prestigiada marca de automóveis Jaguar. Trata-se de um concessionário situado em Alicante, onde o desenho respeitou as linhas de inovação e luxo da própria casa. Destaca-se a utilização de placas 4PRO® nos tetos, com o objetivo de proporcionar um acabamento perfeito, mesmo em condições de iluminação exigentes como neste caso, graças aos seus quatro bordos rebaxados. Utilizaram-se nas divisórias placas Placoflam® de elevado desempenho contra o fogo, em conformidade com a legislação vigente em matéria de segurança contra incêndios.

Reforma Capilla Hermanitas de los ancianos desamparados

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa BA
Placa Placomarine® (PPM)
Placa PPF

Arquitecto Arquitecto
David Pérez Alonso
Localización Localização
Logroño


Empresa Instaladora
Aislosa, S.L.





Renovación de la Capilla en La residencia Santa Teresa de Jornet de Logroño de las Hermanitas de los Ancianos. El desarrollo del proyecto implicó la realización de actuaciones directas en tabiquería, trasdosados y techos, siendo estos últimos de especial dificultad debido al diseño en grandes volúmenes geométricos simulando escamas, resueltos mediante placa BA13, que además son aprovechados para ocultar parte de la iluminación de la estancia. Por otro lado se utilizaron placas PlacoFlam® y Placomarine® en aquellos lugares donde se necesitaba resolver requisitos de sectorización frente a incendios y resistencia a la humedad. El resultado final ha sido un espacio acogedor, lleno de luz y alegre que trata de reflejar el espíritu de esta congregación fundada en 1873.

Renovação da Capela no Lar de Santa Teresa de Jornet, das Hermanitas de los Ancianos Desamparados, em Logronho. O desenvolvimento do projeto envolveu intervenções diretas em divisórias, revestimentos de paredes e tetos, revestindo estes últimos uma especial dificuldade devido ao desenho em grandes volumes geométricos simulando escamas, executados com a placa BA13 e que foram também utilizados para ocultar uma parte da iluminação do espaço. Utilizaram-se igualmente placas PlacoFlam® e Placomarine® nas zonas em que era necessário satisfazer as exigências da setorização no referente a incêndios e à resistência contra a humidade. O resultado final foi um espaço acolhedor, alegre e cheio de luz, que reflete o espírito desta congregação fundada em 1873.



Modipu S.L.


Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa BA

Arquitecto Arquitecto
Pablo Crespo Pita

Localización Localização
A Coruña

Empresa Instaladora
Montecplac Aislamientos, S.L.





Empresa ubicada en Santiago de Compostela, fundada en 1984, siendo un referente en la gestión y ejecución de obras, reformas, proyectos de decoración e interiorismo. Destaca en este proyecto la realización de la decoración de la estancia con un foseado completamente curvo que aloja parte de la iluminación, y que en su parte superior esconde la iluminación indirecta del recinto. La placa BA 6 empleada se ha adaptado perfectamente a las elevadas exigencias del proyecto, suspendida utilizando perfil F-530. Por otra parte, los casetones del mobiliario se han realizado mediante sistemas Placo® Prima con placa BA 15 encajando perfectamente en el este proyecto moderno y minimalista.

Empresa situada em Santiago da Compostela, fundada em 1984, é uma referência a nível da gestão e execução de obras, reabilitação, projetos de decoração e interiorismo. Destaca-se neste projeto a decoração da divisão com uma fossa perimetral completamente curva, que abriga uma parte da iluminação e que oculta na parte superior a iluminação indireta do espaço. A placa BA 6 adaptou-se perfeitamente às elevadas exigências do projeto, suspensa mediante o perfil F-530. Além disso, as molduras do mobiliário executaram-se com sistemas Placo® Prima, com placa BA 15, ajustando-se na perfeição neste projeto moderno e minimalista.



Palácio dos Marquesses de Ponte de Lima

Empresa Instaladora
Diviespaço

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa 4PRO®
Placa BA
Placa Placomarine® (PPM)

Localización Localização
Mafra




SISTEMAS PLACA DE YESO LAMINADO

SISTEMAS PLACA DE GESSO LAMINADO



Situado en Mafra, el Palacio de los Marqueses de Ponte de Lima es un edificio austero del siglo XVII, edificado por el arquitecto régio Diogo Marques Lucas sobre las fundaciones del castillo gótico romano y el Palacio Medieval otrora allí existente. La rehabilitación llevada a cabo presentó diversos desafíos destacando el anclaje de la compleja estructura metálica utilizada en uno de los espacios para realización de paramentos de forma oval. Se utilizaron cerca de 2000 m² de placas BA estándar y 1000 m² de placas Placomarine® PPM. En la ejecución de un revestimiento de 6 metros de altura, la solución pasó por la utilización de 1400 m² de placa 4PRO® para garantizar un acabado perfecto del paramento sujeto a la acción de la luz rasante.

Situado em Mafra, o Palácio dos Marqueses de Ponte de Lima é um edifício austero do século XVII, edificado pelo arquiteto régio Diogo Marques Lucas sobre as fundações do castelo gótico romano e o Paço Medieval outrora ali existente. A reabilitação levada a cabo apresentou diversos desafios com destaque na ancoragem da complexa estrutura metálica utilizada num dos espaços para realização de paramentos de forma oval. Foram utilizados cerca de 2000 m² de placas BA standard e 1000 m² de placas Placomarine® PPM. Na execução de um revestimento com 6 metros de altura, a solução passou pela utilização de 1400 m² de placa 4PRO® por forma a garantir um acabamento perfeito do paramento sujeito à ação da luz rasante.






Concesionario Lexus

Sistemas Placo Sistemas Placo
Stil Prim® 100
Placa 4PRO®
Placa BA

Arquitecto Arquitecto
Fernando Ruiz Bernal
Localización Localização
Girona

Empresa Instaladora
**Prefabricados Albañilería
Seca, S.L.**




SISTEMAS PLACA DE YESO LAMINADO

SISTEMAS PLACA DE GESSO LAMINADO



Concesionario de la marca de coches Lexus, ubicado en Girona. En su interior, se ha propuesto un estilo cuidado realizado con formas curvas que incluyen viseras de luz indirectas. En el techo se ha utilizado estructura Stil Prim® 100, permitiendo distancias entre cuelgues de hasta 3,00 metros necesario para poder acoger el cuantioso número de instalaciones. La principal dificultad encontrada en la instalación del techo fue hacer un replanteo correcto que diese cabida a toda la iluminación, decoración y accesorios de climatización del recinto sin comprometer la seguridad ni la estética del acabado. Los tabiques decorativos curvados se realizaron mediante preformado para poder alcanzar los bajos radios de curvatura requeridos. El excelente acabado de los techos incluso en las condiciones de iluminación exigentes del recinto se consiguió mediante la instalación de placa 4PRO®.

Concessionário automóvel da marca Lexus, situado em Girona. Propôs-se para o interior um estilo cuidado, em formas curvas, que incluem viseiras de luz indireta. Utilizou-se no teto a estrutura Stil Prim® 100, o que permite uma separação entre suspensões de até 3,00 metros, necessária para poder albergar as inúmeras instalações. A principal dificuldade registada na instalação do teto foi a necessidade de realizar uma implantação correta que incluísse toda a iluminação, decoração e acessórios de climatização do recinto sem comprometer a segurança ou a estética do acabamento. As divisórias decorativas curvas foram executadas mediante pré-moldagem para conseguir os raios de curvatura mínimos. O excelente acabamento dos tetos, inclusivamente em condições complicadas de iluminação do recinto, conseguiu-se com a instalação da placa 4PRO®.




NBA Café

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa BA
Placa Habito®

Arquitecto Arquitecto
Carlos Sánchez Witemperg
Localización Localização
Barcelona

Empresa Instaladora
Montajes Dimaplac, S.L.





NBA café está ubicado en las tres plantas de un espectacular e histórico edificio neoclásico con vistas a las Ramblas, ocupando unos 1.400 m². En el interior se ha optado por un diseño en el que rememore la propia esencia de un partido de la NBA, los equipos, su estadio, con su parquet de pista, grandes jugadores, leyendas y estrellas. Para las divisiones interiores se han instalado diferentes sistemas Placo® en función de los requerimientos marcados por la dirección facultativa. Se han instalado placas de altas prestaciones Habito® proporcionando la máxima capacidad de carga y resistencia a impactos, tabiquería con placa de alta resistencia al fuego con placa Placoflam® en aquellas particiones que requieran una sectorización y placa Placomarine® para zonas húmedas. Además, se han utilizado sistemas Placo® de altas prestaciones acústicas.

O NBA Café ocupa os três andares de um espetacular e histórico edifício neoclássico com vista para as Ramblas, cobrindo uma superfície de 1.400 m². No interior, optou-se por um desenho que relembresse a própria essência de um jogo da NBA: as equipas, o pavilhão com o parquet do piso, grandes jogadores, lendas e estrelas. Nas divisões interiores colocaram-se diferentes sistemas Placo®, em função dos requisitos estabelecidos pela direção técnica. Instalaram-se placas Habito®, de elevado desempenho, proporcionando a máxima capacidade de carga e resistência aos impactos, divisórias com placas de alta resistência ao fogo, placa Placoflam® nas divisões que requeriam uma setorização e placa Placomarine® para as zonas húmidas. Utilizaram-se igualmente sistemas Placo® de elevado desempenho acústico.



Vivero de empresas IN FACTORY

Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa BA

Placa Placomarine® (PPM)

Placa Placophonique® (PPH)

Techos Rigitone®

Arquitecto Arquitecto

Manuel Pérez Baena

Localización Localização

Santa Cruz de Tenerife

Empresa Instaladora
Opincan, S.L.





El vivero de empresas IN-Factory del PCTT surge como un espacio en el que promover la actividad emprendedora y empresarial, para poner al servicio de las distintas empresas instaladas en la Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife. El vivero se construye en el interior de una nave ya existente. La propuesta se realiza en tres niveles, formando una “U” invertida y dejando en el centro un espacio a triple altura. Una de las mayores dificultades de la obra ha sido solventar las exigencias acústicas para acondicionar el espacio de nave industrial para el uso del proyecto. Por ello se ha optado por sistemas Placo Silence® al tratarse del interior de una nave industrial no acondicionada: placa Placophonique®, solera Rigidur® y utilización de techo Rigitone® 6/18, que además cuenta con la Tecnología Activ’Air® que mejora la calidad del aire.

O viveiro de empresas IN-Factory do PCTT surge como um espaço para fomentar a atividade empreendedora e empresarial, disponibilizado às distintas empresas instaladas no cais Dársena Pesquera de Santa Cruz de Tenerife. O viveiro é construído no interior de um armazém já existente. A proposta concretiza-se em três níveis, formando um “U” invertido e deixando no centro um espaço de três alturas. Uma das maiores dificuldades da obra consistiu em solucionar as exigências acústicas para acondicionar o espaço do armazém industrial para a utilização do projeto. Por conseguinte, decidiu-se utilizar sistemas Placo Silence® ao tratar-se do interior de uma nave industrial não acondicionada: placa Placophonique®, pavimento Rigidur® e utilização de teto Rigitone® 6/18, que conta também com a Tecnologia Activ’Air® que melhora a qualidade do ar.





■ Restauración estación de Canfranc

Carlos Martínez López en colaboración con la Escuela superior de restauración y conservación de bienes culturales de Aragón.



■ Hotel Flamero

Calosa Instalaciones, S.LU.

Sistemas en Yeso

Soluções em Gesso



Restauración estación de Canfranc



Empresa Instaladora

Carlos Martínez López en colaboración con Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón.

Sistemas Placo Sistemas Placo
Escayola Iberyola®
Pegamento Ibercol®
Placa BA

Arquitecto Arquitecto
Marta Melón Sánchez
Localización Localização
Huesca



SOLUCIONES EN YESOS

SOLUÇÕES EM GESSOS



La estación Internacional de Canfrac es una estación de ferrocarril situada en el municipio español de Canfrac (Huesca). La estación internacional de Canfranc (Huesca) es un edificio inaugurado en 1928 de planta alargada con un interior luminoso y elegante de estructura simétrica y planta alargada que fue inaugurado en 1928. Cuenta con una distribución funcional de los espacios a partir de un vestíbulo central cubierto con una gran cúpula. El proyecto se centró en la restauración del vestíbulo, donde la decoración de la escayola interior había desaparecido prácticamente en su totalidad, lo que supuso la dificultad principal en obra dado que los modelos desaparecidos tuvieron que ser modelados con el apoyo de fotografías. Para su reconstrucción se han realizado moldes rígidos y, utilizando Iberyola® E/35, realizar las réplicas, aprovechando la gran finura del producto que permite un acabado de elevada blancura y perfección. Los pocos restos originales que han conservado han sido consolidados y reintegrados con estuco de Iberyola® y carga inerte.

A estação ferroviária Internacional de Canfrac está situada no município espanhol de Canfrac (Huesca). É um edifício inaugurado em 1928, com um interior luminoso e elegante de estrutura simétrica e planta alongada. Conta com uma distribuição funcional dos espaços a partir de um vestíbulo central coberto por uma grande cúpula. O projeto centrou-se na remodelação do vestíbulo, onde a decoração da escayola interior tinha desaparecido praticamente na sua totalidade, o que supôs a principal dificuldade em obra visto que os modelos ora desaparecidos tiveram de ser modelados com o apoio de fotografias. Para a sua reconstrução realizaram-se moldes rígidos e utilizando Iberyola® E/35, construíram-se as réplicas, aproveitando a grande finura do produto que permite um acabamento de elevada brancura e perfeição. Os poucos restos originais conservados foram consolidados e reintegrados com estuque de Iberyola® e carga inerte.



Hotel Flamero

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Placomarine® (PPM)
Placa 4PRO®
Placa BA
Placostic® Renovación

Arquitecto Arquitecto
Ángel Rodríguez
Localización Localização
Huelva

Empresa Instaladora
Calosa Instalaciones, S.L.U.



SOLUCIONES EN YESOS

SOLUÇÕES EM GESSOS



Hotel situado en primera línea de playa, Huelva en Matalascañas. El proyecto consiste en la renovación de techos y tabiquería de varias zonas del hotel. Para conseguir un perfecto alisado y nivelado se ha utilizado de los tabiques que estaban terminados con gotelé se utilizó Placostic® Renovación, dejando la superficie completamente lisa. En los techos se instala placa 4PRO® con los cuatro bordes afinados para conseguir un acabado perfecto incluso en condiciones de iluminación indirecta muy exigentes. En las zonas de candilejas se ha utilizado la placa BA 6 curvable para poder responder a las necesidades de diseño de la obra.

Hotel situado em primeira linha de praia, Huelva em Matalascañas. O projeto consistiu na renovação de tetos e divisórias de várias zonas do hotel. Para conseguir um alisamento e nivelamento perfeitos utilizou-se, nas divisórias com acabamento gotelê, Placostic® Renovação, ficando a superfície completamente lisa. Nos tetos, instalou-se a placa 4PRO® com os quatro bordos rebaixados para conseguir um acabamento perfeito, inclusivamente em condições de iluminação indireta muito exigentes. Nas zonas de candeeiros utilizou-se a placa BA 6 curvada para poder responder às necessidades de desenho da obra.





■ Edificio socio cultural y deportivo Pasaia
TETC



■ CEIP infantil Cuatre 3
Instaser

Soluciones en Techos

Soluções em Tetos



■ Reforma en el Estadio el Molinón
Goen Aislamientos




Edificio socio cultural y deportivo Pasaia

Sistemas Placo Sistemas Placo
Techo Gyptone®
Placa BA
Placa Megaplac® PPF
Placa PPF

Arquitecto Arquitecto
Estudio K
Localización Localização
Gipuzkoa

Empresa Instaladora
TETC





El edificio está ubicado en Donibane-Pasaia de Gipuzkoa. Se trata de un amplio edificio de usos múltiples con una planta de 1.793 m². El edificio alberga almacenes destinados a embarcaciones, taller de reparación del club de remo, garajes, un restaurante y la sala de exposiciones entre otros. Tanto en el salón de actos como en la zona de aulas y despachos se opta por techo fonoabsorbente continuo Gyptone® Line 6 con el fin de mejorar la acústica de estos recintos, con la dificultad añadida de realizar la instalación en alguna de las estancias siguiendo diferentes planos inclinados a alturas de hasta 12 m. La instalación de la placa Gyptone® Line 6 se efectúa no sólo en techos, sino también en paramentos verticales en algunas estancias, para poder alcanzar los requerimientos exigibles a cada espacio sin renunciar a un excelente acabado.

O edifício está situado Donibane-Pasaia de Gipuzkoa. Trata-se de um amplo edifício de usos múltiplos, com uma planta de 1.793 m². O edifício alberga armazéns destinados a embarcações, oficina de reparação do clube de remo, garagens, um restaurante e uma sala de exposições, entre outros. Quer no salão de atos, quer na zona das salas de aulas e gabinetes, opta-se pelo teto fonoabsorvente contínuo Gyptone® Line 6, com o objetivo de melhorar a acústica destes espaços e com a dificuldade acrescentada de ter de realizar a instalação nalgumas das divisões seguindo diferentes planos inclinados em alturas de até 12 m. A instalação da placa Gyptone® Line 6 efetua-se não só nos tetos, mas também em paramentos verticais nalgumas zonas, para poder satisfazer os requisitos exigíveis em cada espaço sem renunciar a um excelente acabamento.





Reforma en el estadio el Molinón

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Habito®
Placa 4PRO®
Techo Rigitone®
Placostic® Cerámico

Arquitecto Arquitecto
Jose Ramón Fernández Blanco
Localización Localização
Gijón

Empresa Instaladora
Goen Aislamientos




SOLUCIONES EN TECHOS

SOLUÇÕES EM TETOS



Se trata de una reforma realizada en el Estadio de Fútbol Molinón de Gijón en varios espacios (nueva boutique, sala de prensa, platós de TV y vestuarios de jugadores). Cada espacio requiere de unas necesidades concretas, que se han solventado mediante la instalación de distintos sistemas Placo®. En las zonas con requerimientos de humedad se ha instalado placa Placomarine®, y la placa Habito® se ha utilizado o para garantizar la fijación de monitores en los platós de TV, donde además se ha incorporado placa Rigitone® en paramentos verticales para mejorar el acondicionamiento acústico de esta estancia. En la zona de boutique se ha optado por la instalación de la placa 4PRO®, ofreciendo un perfecto acabado final debido a sus cuatro bordes afinados y su facilidad de adaptación a cualquier tipo de proyecto.

Trata-se de uma remodelação realizada no Estádio de Futebol El Molinón de Gijón, em vários espaços (nova boutique, sala de imprensa, sets de TV e vestuários de jogadores). Cada espaço apresentava necessidades concretas, que se solucionaram com a instalação de distintos sistemas Placo®. Nas zonas onde existia humidade, instalou-se a placa Placomarine®; a placa Habito® utilizou-se para garantir a fixação dos ecrãs nos sets de TV, tendo-se incorporado a placa Rigitone® nos paramentos verticais para melhorar o acondicionamento acústico deste espaço. Na zona da boutique optou-se pela instalação da placa 4PRO®, que proporcionou um acabamento final perfeito graças aos seus quatro bordos rebaixados e à facilidade de adaptação a qualquer tipo de projeto.



CEIP Infantil CUATRE 3




Empresa Instaladora
Instaser

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Megaplac® PPF
Placa BA
Techo Rigitone®
Techo Gyprex

Arquitecto Arquitecto
Jesús Marco Llombart
Localización Localização
Zaragoza





El colegio Cuarte de Huerva, ubicado en Zaragoza, surge como nuevo centro educativo realizado en una sola planta, con un diseño moderno y colorido y pensado especialmente para los niños. Una de las principales dificultades de la obra ha consistido en respetar la forma escalonada de la cubierta replicándola en la superficie de los techos, y conferirles además las propiedades acústicas que requería un centro de estas características. Para su realización ha sido necesaria una subestructura para la instalación del techo Rigitone®, que proporciona a los diferentes recintos un acondicionamiento acústico óptimo para el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro del CTE DB-HR, y una imagen completamente continua gracias a su tratamiento de juntas.

O colégio Cuarte de Huerva, em Saragoça, surge como um novo estabelecimento de ensino construído num único andar, com um desenho moderno e colorido, pensado especialmente para as crianças. Uma das principais dificuldades da obra consistiu em respeitar a forma escalonada da cobertura, replicando-a na superfície dos tetos, conferindo-lhe também as propriedades acústicas indispensáveis para um espaço com estas características. Na sua realização foi necessária uma subestrutura para a instalação do teto Rigitone®, que proporciona aos diferentes espaços um ótimo acondicionamento acústico para o cumprimento dos requisitos estabelecidos no CTE DB-HR, bem como um aspeto totalmente contínuo graças ao tratamento das juntas.



■ Casa DECOR
Rafael Peralvarez Revestimientos, S.L.



■ Edificio Tempo
Aislamientos y Revestimientos Artecova, S.l.

Sector **Residencial**

Setor **Residencial**




■ Unifamiliar Barcelona
Higarsystem S.L.

Casa DECOR

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Habito®
Placa BA
Perfilería High Stil®
Guardavivos Optimus®

Diseñador Desenhador
Diego Rodriguez
Localización Localização
Madrid

Empresa Instaladora
Rafael Perálvarez
Revestimientos, S.L.





Exposición de interiorismo realizada en un edificio histórico situado en el barrio de Los Jerónimos, una de las zonas más lujosas y exclusivas de la capital. Un inmueble en perfecto estado de conservación, muestra de la arquitectura burguesa madrileña de principios del siglo XX, donde se da cabida a varios espacios decorados por diferentes interioristas. En su interior se opta por un estilo minimalista consiguiendo un ambiente vanguardista. Para ello se han realizado curvaturas en el techo con placa BA 6 mm de espesor, indicada para obtener este tipo de formas y aprovechar también para encastrar el foseado de la iluminación de la estancia. En los trasdosados se ha instalado placa Habito® 15 mm con perfilera High Stil® lo que ha permitido el cuelgue de cortinas de vidrio de hasta 80 kg. Con objeto de reforzar y garantizar una perfecta terminación y durabilidad en las esquinas se han añadido a los sistemas los innovadores esquineros Optimus®.

Exposição de interiorismo realizada num edifício histórico situado no bairro de Los Jerónimos, uma das zonas mais luxuosas e exclusivas da capital. Um imóvel em perfeito estado de conservação, uma amostra da arquitetura burguesa madrilena do início do século XX, onde coabitam vários espaços decorados por diferentes designers. Optou-se no interior por um estilo minimalista, proporcionando assim um ambiente vanguardista. Para tal, efetuaram-se curvaturas no teto com a placa BA 6 mm de espessura, indicada para obter este tipo de formas, que foi aproveitada ao mesmo tempo para encastrar as fossas perimetrais da iluminação do espaço. Nos revestimentos de paredes instalou-se a placa Habito® 15 mm, com perfilaria High Stil®, o que permitiu a suspensão de cortinas de vidro de até 80 kg. Com a finalidade de reforçar e garantir um acabamento perfeito e uma excelente durabilidade nos cantos, adicionaram-se aos sistemas os inovadores perfis de canto Optimus®.





Edificio Tempo


Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Placophonique® (PPH)
Placa Aquaroc®
Placa 4PRO®
Perfilería High Stil®

Arquitecto Arquitecto
Álvaro Finat Urgel

Localización Localização
Valladolid

Empresa Instaladora

**Aislamientos y Revestimientos
Artecova, S.L.**






Edificio de viviendas ubicado en el pleno corazón de Valladolid en el que se realiza la rehabilitación integral del inmueble. Los trabajos realizados para alcanzar e incluso superar los requerimientos establecidos en el CTE implican la instalación de sistemas que aporten el aislamiento acústico necesario, altas prestaciones de resistencia mecánica y en algunos casos protección frente a la humedad. Destacamos la elaboración de premarcos de ventanas con High Stil®, diseño de bajo cubierta in situ, utilizando Aquaroc® y aislamiento acústico con doble placa Placophonique® y aislamiento entre viviendas mediante tabiquería de Aquaroc®, reforzando acústicamente cada vivienda con doble placa Placophonique®. En el techo, la placa 4PRO® con sus cuatro bordes afinados proporciona un perfecto acabado. En la tabiquería de altas prestaciones se ha optado por niveles de acabado Q3 y Q4 para obtener los mejores resultados.



Edifício para habitação situado no núcleo urbano de Valladolid, onde tem lugar a reabilitação integral do imóvel. Os trabalhos realizados para alcançar e inclusivamente superar os requisitos estabelecidos no CTE, implicam a instalação de sistemas que consigam o isolamento acústico necessário, um elevado desempenho face à resistência mecânica e nalguns casos, proteção contra a humidade. Destacamos a elaboração dos caixilhos de janela com High Stil®, desenho sob coberturas in situ, utilizando Aquaroc® e isolamento acústico com Placophonique® de placa dupla e isolamento entre habitações através de divisórias com placas Aquaroc®, reforçando o isolamento acústico de cada habitação com dupla placa Placophonique®. Nas divisórias de elevado desempenho, optou-se por níveis de acabamento Q3 e Q4 para obter os melhores resultados.





Unifamiliar Barcelona

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Glasroc® H
Placa BA
Placa Placomarine® (PPM)

Diseñador Desenhador
José Elies
Localización Localização
Barcelona

Empresa Instaladora
Higarsystem S.L.





Vivienda unifamiliar de nueva construcción en la provincia de Barcelona. De imagen moderna, con un interior minimalista y luminoso, se trata de un proyecto que no sólo cumple con los requerimientos exigidos en CTE, sino que además dispone de unos cuidados acabados. Para aportar el correcto aislamiento térmico a la fachada se ha optado por un sistema Placotherm®. Parte de los materiales empleados en la obra han sido Glasroc® H, y placas BA y PPM según los requerimientos. Cabe destacar en la obra la dificultad implícita en el diseño del proyecto, con gran cantidad de curvas tanto en tabiques como en techos, como en la decoración en los techos que al mismo tiempo sirve para ocultar la iluminación indirecta, con un acabado final excelente en todos los casos.

Habitação unifamiliar de nova construção na província de Barcelona. De imagem moderna, com um interior minimalista e luminoso, é um projeto que não cumpre apenas os requisitos exigidos no CTE, mas também dispõe de acabamentos cuidados. Para conseguir o correto isolamento térmico da fachada optou-se por um sistema Placotherm®. Uma parte dos materiais utilizados na obra foram Glasroc® H, e placas BA e PPM, segundo as necessidades. Cabe destacar na obra a dificuldade implícita no desenho do projeto, com inúmeras curvas, tanto em divisórias e tetos, como na decoração dos tetos que serve ao mesmo tempo para ocultar a iluminação indireta, com um excelente acabamento final em todos os casos.



Exposición Taxidermia
Decoraciones Zurbano



Centro de formación y exposición
Fustecma S.L.



Inndex - Experience
ITM Instalaciones y mantenimiento de
telecomunicaciones S.l.



Punto atención al cliente Cabitecom S.L.
Jesús Terradillos

Sector No Residencial

Setor Não Residencial



Colegio Sagrado Corazón
Ixa Aislamientos y revestimientos, S.L.



Reforma edificio Diocesano
Instalaciones Yega-Guijarro S.L.



Centro de formación y exposición

Empresa Instaladora
Fustecma, S.L.

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa 4PRO®
Techo Rigitone®
Techo Gyptone®

Arquitecto Arquitecto
Alberto Ferreño Morales
Localización Localização
Madrid



SECTOR NO RESIDENCIAL SETOR NÃO RESIDENCIAL



Espacio de formación que incorpora una zona de exposición de productos de construcción e interiorismo de Segura e Hijos donde se sustituyen los techos suspendidos existentes por diferentes modelos de techos Placo®. Los techos seleccionados para su instalación en la exposición han sido la placa 4PRO® que en estas condiciones de iluminación exigente demuestran una vez más su acabado perfecto, techos continuos Rigitone® 12/20/35 y Rigitone® 8/15/20 Súper con un acabado homogéneo en distintas perforaciones y techos continuos Gyptone® Quattro 41 y Gyptone® Line 6. Tanto Gyptone® con Rigitone® suman a sus propiedades acústicas la Tecnología ActivAir®, que además mejora la calidad del aire de los recintos.

Espaço de formação que integra uma zona de exposição de produtos de construção e interiorismo da Segura e Hijos, onde se substituíram os tetos suspensos existentes por diferentes modelos de tetos Placo®. Os tetos selecionados para serem instalados na exposição foram realizados com a placa 4PRO®, que nessas condições de iluminação tão exigentes demonstraram uma vez mais um acabamento perfeito, os tetos contínuos Rigitone® 12/20/35 e Rigitone® 8/15/20 Súper, com um acabamento homogéneo de diferentes perfurações, bem como tetos contínuos Gyptone® Quattro 41 e Gyptone® Line 6. Tanto o Gyptone® como o Rigitone® acrescem às suas propriedades acústicas a Tecnologia ActivAir®, que melhora ao mesmo tempo a qualidade do ar dos recintos.



Inndex - Experience

Empresa Instaladora

ITM Instalaciones y Mantenimiento de Telecomunicaciones, S.L.

Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa Glasroc® X

Placa Placophonique® (PPH)

Placa Habito®

Placa 4PRO®

Placa Placomarine® (PPM)

Placa BA

Techo Rigitone®

Arquitecto Arquitecto

Clara Gómez Valencia

Localización Localização

Madrid



SECTOR NO RESIDENCIAL SETOR NÃO RESIDENCIAL



Se trata de un showroom de más de 600 m², ubicado en Madrid y orientado al sector hotelero, donde se muestran los avances en materia de construcción, eficiencia, diseño y tecnología orientados a mejorar la experiencia del cliente. La reforma se ha llevado a cabo realizando las distintas divisiones interiores mediante placas Habito® 13, Glasroc® X y Placophonique®, dotando a los sistemas de altas prestaciones tanto a nivel de carga como a resistencia a la humedad o aislamiento acústico, así como una cuidada estética en los recintos. Los techos se han realizado con placa 4PRO® que proporciona un acabado perfecto y con Rigitone® ActivAir®, que además de mejorar el acondicionamiento acústico supone una mejora en la calidad del aire interior.

Trata-se de um showroom com mais de 600 m², situado em Madrid, focado no setor hoteleiro, onde se expõem os avanços em matéria de construção, eficiência, desenho e tecnologia, visando melhorar a experiência do cliente. A remodelação foi levada a cabo mediante a execução das diferentes divisões interiores, com a aplicação das placas Habito® 13, Glasroc® X e Placophonique®, proporcionando aos sistemas um elevado desempenho, seja a nível de carga, de resistência à humidade ou de isolamento acústico, assim como uma cuidada estética nos recintos. Nos tetos utilizou-se a placa 4PRO®, que contribuiu para um acabamento perfeito, e Rigitone® ActivAir®, que, além de melhorar o acondicionamento acústico, supôs uma melhoria da qualidade do ar interior.



Punto atención al cliente Cabitecom S.L.

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa 4PRO®
Placa Placophonique®
Placa BA

Arquitecto Arquitecto
Vuelta Comunicación
Localización Localização
Salamanca

Empresa Instaladora
Jesús Terradillos




SECTOR NO RESIDENCIAL SETOR NÃO RESIDENCIAL



Se trata del nuevo punto de atención al cliente que la compañía energética Iberdrola ha abierto en la ciudad de Salamanca. El foco principal de la decoración elegida consiste en parte en pilares curvos simulando árboles y ha sido realizada con placa BA6, permitiendo ajustarse a la exigente curvatura deseada. Por otro lado, para los techos se ha elegido la placa 4PRO®, aprovechando las ventajas que ofrece frente al comportamiento ante luz rasante al llevar sus cuatro bordes rebajados y permitir un tratamiento de juntas perfecto, obteniendo como resultado un acabado inmejorable.

É o novo posto de atendimento ao cliente que a companhia de energia elétrica Iberdrola abriu na cidade da Salamanca. A decoração distingue-se pelos pilares curvos simulando árvores, realizada com a placa BA6, o que permite ajustar-se à exigente curvatura pretendida. Nos tetos utilizou-se a placa 4PRO®, aproveitando as vantagens que apresenta devido ao seu comportamento perante a luz rasante, uma vez que tem os quatro bordos rebaixados e permite um tratamento de juntas perfeito, cujo resultado é um acabamento insuperável.




Exposición Taxidermia

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Habito®
Placa BA

Arquitecto Arquitecto
Luis Carlos de Pablo Azofra
Localización Localização
Logroño

Empresa Instaladora
Decoraciones Zurbano



SECTOR NO RESIDENCIAL SETOR NÃO RESIDENCIAL



Ubicado en una de las naves del Polígono Industrial La Portalada, Logroño, se trata de un espacio destinado a exposición de taxidermia incluyendo gran número de ejemplares suspendidos de las paredes del recinto. Debido a la gran cantidad de elementos suspendidos, obteniendo como resultado pesos elevados con grandes excentricidades sobre los paramentos verticales. La solución a las elevadas cargas resultantes fue el empleo de la solución mediante un sistema híbrido de placa estándar BA junto con placa Habito®, obteniendo así las mejores prestaciones del mercado para un sistema de placa de yeso laminado.

Localizado num dos armazéns da zona industrial La Portalada, em Logronho, este espaço destina-se a uma exposição de taxidermia e inclui inúmeros exemplares suspensos das paredes do recinto. A enorme quantidade de elementos suspensos exerce elevados pesos, com grandes excentricidades, sobre os paramentos verticais. A solução para estas elevadas cargas foi a utilização de um sistema híbrido de placa standard BA juntamente com a placa Habito®, obtendo-se assim o melhor desempenho do mercado para um sistema de placa de gesso laminado.



Colegio Sagrado Corazón



Empresa Instaladora
**Ixar Aislamientos y
revestimientos, S.L.**

Sistemas Placo Sistemas Placo

Techo Gyptone®

Placa Rigidur® Solera

Placo Placophonique® (PPH)

Placa Megaplac®

Placa PPF

Placa BA

Arquitecto Arquitecto


Iñaki Echeandia

Javier Arregui.

Localización Localização

Vitoria





En 1894 se funda el Colegio Carmelitas Sagrado Corazón en Vitoria con carácter innovador desde su inicio. Surge la propuesta de remodelación de dos plantas, interviniendo en las salas de música y ensayo, así como comedor, cocina, despachos de profesorado y sala de visitas. Una de las principales dificultades de la obra han sido los cortos plazos de ejecución. Una de las principales intervenciones se ha enfocado en garantizar un acondicionamiento acústico correcto de las salas, mediante la instalación de techos fonoabsorbentes Gyptone® Activ'Air®, además de obtener el aislamiento acústico entre recintos requerido mediante sistemas con placa Placophonique® complementados con la utilización de la solera Rigidur®. Para respetar la estética del edificio, en la zona de los ventanales fue necesario el empleo de placa BA de 6 mm de espesor indicada para radios de curvatura elevados.

Em 1894, é fundado o Colégio das Carmelitas do Sagrado Coração, em Vitoria, com caráter inovador desde a sua origem. Surgiu a proposta de remodelação de dois andares, com intervenção nas salas de música e ensaio, assim como no refeitório, cozinha, salas dos professores e sala de visitas. Uma das principais dificuldades da obra foram os curtos prazos de execução. Uma das intervenções mais significativas centrou-se em garantir o correto acondicionamento acústico das salas, mediante a instalação de tetos fonoabsorbentes Gyptone® Activ'Air®, além de obter o isolamento acústico necessário entre os espaços mediante sistemas de placa Placophonique®, complementados com a utilização do pavimento Rigidur®. Para respeitar a estética do edifício foi preciso utilizar nas zonas envidraçadas a placa BA, de 6 mm de espessura, indicada para raios de curvatura reduzidos.



Reforma Edificio Diocesano

Sistemas Placo Sistemas Placo

Yeso Longips®

Placa BA

Techo Rigitone®

Techo Decogips®

Arquitecto Arquitecto

Rubén María Jiménez Barrantes

Localización Localização

Cáceres

Empresa Instaladora

Instalaciones Yerga-Guijarro S.L.



SECTOR NO RESIDENCIAL SETOR NÃO RESIDENCIAL



El seminario Diocesano comenzó a construirse en el año 1951, siendo inaugurado en 1954 y contendría en un principio sólo el Seminario Mayor. Con el paso de los años se fue deteriorando, surgiendo la remodelación del emblemático edificio que alberga en Cáceres. Las obras de remodelación convierten al edificio aún más en el gran centro de referencia que siempre ha sido para toda la diócesis, adecuándolo a las necesidades propias de su función: la residencia de los seminaristas y los estudios en el Instituto Teológico San Pedro de Alcántara, asociado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Se realiza reforma integral del seminario con aplicación de yeso en huecos de escaleras. Se colocan los distintos sistemas de placo según la necesidad de cada estancia. En los techos se opta por placas Rigitone® fonoabsorbentes consiguiendo un acabado homogéneo. En cuanto a la tabiquería se ha empleado doble estructura con doble placa BA15 y 18 mm cumpliendo así con los niveles acústicos exigidos según la norma UNE.

O seminário diocesano foi construído em 1951, inaugurado em 1954 e albergaria inicialmente o Seminário Maior. Com a passagem do tempo foi-se deteriorando, surgindo a remodelação do emblemático edifício localizado em Cáceres. As obras de remodelação no grande centro de referência que sempre tem sido para toda a diocese, adaptaram-no às necessidades da sua função: a residência dos seminaristas e aos estudos no Instituto San Pedro de Alcântara, associado à Pontificia Universidade de Salamanca. Foi realizada uma remodelação integral do seminário com aplicação de gesso nos vãos das escadarias. Os diferentes sistemas de plástico foram colocados de acordo com a permanência em cada habitação. Nos tetos foram utilizadas placas fonoabsorventes Rigitone® conseguindo um acabamento homogéneo. Relativamente às divisórias foi utilizada uma dupla estrutura com dupla placa BA15 e BA18 mm cumprindo assim os requisitos acústicos exigidos e em conformidade com a norma UNE.





■ **Clinica Dental Vanesa y Alicia**
Escayolas del Noroeste



■ **Exposición La Forma de La Forma**
Avelino Portela Ribeiro



■ **LDR Servicio Medioambiente**
Aislamientos revestimientos Artécova, S.L.



■ **Ampliación Eco resort Monte Velho**
Placotejo

Sector **Innovación y Soluciones Sostenibles**

Setor **Inovação e Soluções Sustentáveis**



Restaurante Mextizo
Montajes Dimaplac, S.L.



Tienda The Sneaker One
Rafael Peralvarez Revestimientos S.L.

Clínica Dental Vanessa y Alicia

Sistemas Placo Sistemas Placo

Placa XRoc®

Placa 4PRO®

Placa BA

Arquitecto Arquitecto


Decoradora Mirian

Localización Localização

Murcia

Empresa Instaladora


Escayolas del Noroeste





Ubicado en Murcia, se trata de un local destinado a clínica dental donde el espacio interior cuenta con un diseño moderno y futurista. Cabe destacar la realización de tabiquería curva, la cual se ha conseguido mediante placas BA de 6 mm de espesor recomendadas para este tipo de proyectos. Para garantizar la continuidad en el techo se ha instalado placa 4PRO® con los cuatro bordes afinados, lo que permite que no se aprecien las juntas y conseguir una perfecta terminación. En la sala de rayos se ha optado por la innovación utilizando la placa XRoc®, una placa 100% libre de plomo comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente.

Situado em Múrcia, este local destina-se a uma clínica dentária, onde o espaço interior é o reflexo de um desenho moderno e futurista. Realça-se a construção de divisórias curvas, mediante placas BA de 6 mm de espessura, recomendadas para este tipo de projetos. Para garantir a continuidade no teto, instalou-se a placa 4PRO® com os quatro bordos rebaixados, o que permite ocultar as juntas obtendo um acabamento perfeito. Na sala de raio-X optou-se pela inovação utilizando a placa XRoc®, uma placa 100% isenta de chumbo, comprometida com a sustentabilidade e o ambiente.






LDR Servicio Medioambiente

Empresa Instaladora
Aislamientos Revestimientos
Artecova, S.L.

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Rigidur Suelos
Placa Habito®
Perfilería Still Prim® 100
Placostic® Airless

Arquitecto Arquitecto
Jose Carlos García Pérez
Localización Localização
Valladolid





En este proyecto se buscaba la adaptación de un contenedor como laboratorio ambiental móvil mediante la correcta adecuación térmica y acústica del espacio que ofreciese las condiciones necesarias para su cometido. A pesar del poco espacio disponible para instalar las soluciones idóneas, se buscaron soluciones que en poco espacio consiguiesen las máximas prestaciones de aislamiento acústico, térmico y una excelente resistencia mecánica, mediante el empleo de perfil Stil Prim® 100, placa Habito®, Solera Rigidur y proyectado de Placostic® Airless.

Neste projeto, procurava-se a adaptação de um contentor como laboratório ambiental móvel mediante a correta adequação térmica e acústica do espaço, que oferecesse as condições necessárias para o seu fim. Apesar do pouco espaço disponível para instalar as soluções mais idóneas, procuraram-se soluções que, num espaço reduzido, conseguissem o máximo desempenho de isolamento acústico, térmico e uma excelente resistência mecânica, através da instalação do perfil Stil Prim® 100, placa Habito®, Pavimento Rigidur e massa projetada de Placostic® Airless.



Exposición: La Forma de la Forma


Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Habito®
Placa Glasroc® X
Perfil High Still®

Arquitecto Arquitecto
Johnston Marklee
Nuno Brandão Costa
Office KGDVS

Localización Localização
Lisboa

Empresa Instaladora
Avelino Portela Ribeiro





En el marco de la 4ª edición de la Trienal de Arquitectura de Lisboa, esta exposición, ubicada en los jardines del MAAT - Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología, fue pensada a partir de un archivo potencialmente infinito, en el que tres arquitectos construyeron un diálogo desafiante de las nociones de autoría y de los límites de la forma, reproduciendo en escala real parte de los proyectos de los arquitectos invitados. Este singular proyecto, realizado íntegramente con el recurso a 75000 ml de perfilaría High Stil®, constituyó un enorme desafío al compromiso ya la capacidad de innovación de todos los equipos involucrados. Para vencer con toda seguridad los 12 metros de altura del pabellón central así como los grandes vanos presentes en los restantes recintos, se crearon varios anillos de refuerzo perimetral de la estructura High Stil® para garantizar la estabilidad de los techos y paramentos en el conjunto de todos los volúmenes de la obra. En un lugar totalmente expuesto a la intemperie, fueron instalados por primera vez en Portugal, cerca de 2600 m² de placas Glasroc® X y también 1500 m² de placas Habito® que en la práctica superaron eficazmente todos los desafíos propuestos.


No âmbito da 4ª edição da Trienal de Arquitetura de Lisboa, esta exposição, localizada nos jardins do MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, foi pensada a partir de um arquivo potencialmente infinito, em que três arquitetos construíram um diálogo desafiador das noções de autoria e dos limites da forma, reproduzindo em escala real parte dos projetos dos arquitetos convidados. Este singular projeto, integralmente realizado com o recurso a 75000 ml de perfilaria High Stil®, constituiu um enorme desafio ao empenho e à capacidade de inovação de todas as equipas envolvidas. Para vencer com toda a segurança os 12 metros de altura do pavilhão central bem como os grandes vãos presentes nos restantes recintos, foram criados vários anéis de reforço perimetral da estrutura High Stil® por forma a garantir a estabilidade dos tetos e paramentos no conjunto de todos os volumes da obra. Num local totalmente exposto à intempérie, foram instalados pela primeira vez em Portugal, cerca de 2600 m² de placas Glasroc® X e também 1500 m² de placas Habito® que na prática superaram eficazmente todos os desafios propostos.

Ampliación Eco Resort Monte Velho

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Placomarine® (PPM)
Placa BA
Placa Glasroc® X


Arquitecto Arquitecto
Diogo Lima Mayer
Localización Localização
Arraiolos

Empresa Instaladora
Placotejo





El Monte Velho Equo-Resort es un hotel situado a 7 km de Arraiolos en una granja de caballos de la raza Lusitano. El edificio se funde con el paisaje rural envolvente y proporciona clases de adiestramiento y paseos de caballo. El proyecto consistió en la ejecución de diferentes divisiones interiores, con la aplicación de sistemas de techos y divisores de alto rendimiento en el aislamiento acústico y resistencia a la humedad, habiéndose utilizado las placas BA y PPM. El edificio que surge como flotando en el paisaje se encuentra anclado al suelo a través de cuatro pilares, conjugando el relieve natural con el envoltorio del edificio íntegramente revestido con el sistema Placotherm® y placas Glasroc® X.



O Monte Velho Equo-Resort é um hotel situado a 7 km de Arraiolos numa quinta de criação de cavalos da raça Lusitano. A propriedade funde-se com a paisagem rural envolvente e providencia aulas de adestramento e passeios de cavalo. O projeto consistiu na execução de diferentes divisões interiores, com a aplicação de sistemas de tetos e divisórias de elevado desempenho no isolamento acústico e resistência à humidade, tendo para tal sido utilizadas as placas BA e PPM. O edifício que surge como que flutuando na paisagem encontra-se ancorado ao solo através de quatro pilares, conjugando o relevo natural com a envolvente do edifício integralmente revestida com recurso ao sistema Placotherm® e placas Glasroc® X.



Restaurante Mextizo

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Habito®
Placa Placomarine® (PPM)
Placa PPM Megaplac®
Placa 4PRO®

Arquitecto Arquitecto
Juli Capella
Localización Localização
Barcelona

Empresa Instaladora
Montajes Dimaplac, S.L.





Restaurante ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona con una propuesta gastronómica con la que se quiere homenajear a dos culturas y dos estilos de vida: la cocina mexicana y la mediterránea. El local cuenta con 400 m² de decoración contemporánea con varios ambientes. En el proyecto se ha optado por la innovación mediante un sistema híbrido con placa Habito® y Placomarine® proporcionando por un lado la máxima capacidad de carga y resistencia a impactos, y por otro lado la prestación frente a la humedad requerida. Para conseguir un perfecto acabado en los techos, especialmente con la iluminación y color elegidos en este proyecto, se ha optado por la instalación de placa 4PRO®, obteniendo así un resultado perfecto gracias a sus cuatro bordes afinados.

Encontramos este restaurante no centro da cidade de Barcelona, com propostas gastronómicas que visam homenagear duas culturas e dois estilos de vida: a cozinha mexicana e a mediterrânea. O espaço dispõe de 400 m² de decoração contemporânea, com vários ambientes. No projeto optou-se pela inovação mediante um sistema híbrido de placas Habito® e Placomarine®, que proporciona a máxima capacidade de carga e resistência aos impactos, bem como uma alta prestação contra a humidade. Para conseguir um perfeito acabamento nos tetos, especialmente com a iluminação e a cor utilizadas neste projeto, optou-se pela instalação da placa 4PRO®, conseguindo-se assim um resultado perfeito graças aos seus quatro bordos rebaidados.




Tienda The Sneaker One

Empresa Instaladora
**Rafael Perálvarez
Revestimientos, S.L.**

Sistemas Placo Sistemas Placo
Placa Habito®
Placa Glasroc® H
Placa Aquaroc®
Placa 4PRO®

Arquitecto Arquitecto
Carlos Coscuela
Localización Localização
Zaragoza





Local comercial de la conocida tienda de zapatos The Sneaker One, dentro de la ciudad de Zaragoza. La tienda cuenta con un diseño moderno y minimalista que corresponde con la imagen de la cadena. Para poder cubrir las necesidades del proyecto, se han instalado varios sistemas en función de las necesidades, como sistemas Placo® Hydro en la zona de los aseos. Destaca el uso de placa Habito® para proporcionar la máxima capacidad de carga necesaria para la fijación de las estanterías e incluso su instalación en una zona de techo con el fin de emplazar sogas decorativas. En las otras zonas de techo se ha instalado placa 4PRO®, con los 4 bordes afinados, consiguiendo así un perfecto acabado incluso en condiciones de iluminación exigentes.

Espaço comercial da conhecida sapataria The Sneaker One, na cidade de Saragoça. A loja conta com um desenho moderno e minimalista, que reflete a imagem da cadeia. Para poder cobrir as necessidades do projeto, instalaram-se vários sistemas em função das necessidades, como sistemas Placo® Hydro na zona dos WC. Destaca-se a utilização da placa Habito® para proporcionar a máxima capacidade de carga necessária para a fixação das prateleiras e inclusivamente a sua instalação numa zona do teto, com a finalidade de colocar cordas decorativas. Nas outras zonas do teto instalou-se a placa 4PRO®, com os 4 bordos rebaixados, conseguindo assim um acabamento perfeito, inclusivamente em condições exigentes de iluminação.





Saint-Gobain Placo Ibérica
Oficinas Centrales:
Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid

www.placo.es · www.placo.pt





Saint-Gobain Placo Ibérica S.A.

Oficinas Centrales:

Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid - España

www.placo.es



@SGplaco



Placo Soluciones Innovadoras Yeso



SGplaco